





مدیرعامل محترم

با درود و احترام،

پیرو درخواست شما، نتایج آنالیز مولتی المنت روی ۳ نمونه به روش ICP-OES در آزمایشگاه شرکت زمینریزکاوان به شرح جدول زیر گزارش می شود:

Sample No.	Ag	Al	As	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu
	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
	<5	34939	36	226	<5	<5	4560	<5	74	36	18
	<5	40698	39	98	<5	<5	12798	<5	174	55	30
	<5	65794	11	212	<5	<5	4071	<5	14	28	14

Sample No.	Fe	Ga	K	La	Li	Mg	Mn	Mo	Na	Ni	P
	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
	106992	11	3574	8	34	9404	1126	22	3052	<5	321
	212239	21	3970	8	29	15519	1968	12	3249	7	197
	50936	13	15749	20	20	5407	705	11	14657	<5	670

Sample No.	Pb	S	Sb	Sc	Se	Sr	Ti	V	Y	Zn	Zr
	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
	27	38253	<5	6	<5	259	150	38	<5	182	23
	28	116972	<5	6	<5	193	189	52	<5	127	22
	24	13933	<5	9	<5	44	1112	58	9	73	41

با احترام

اسد عبدلی - مدیرعامل

